

1 化學品與廠商資料

產品識別者

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名: Additive N51

商品編號: 03152-02

相應純物質或者混合物的相關下位用途及禁止用途 無相關詳細資料。

原材料的應用/準備工作進行

工業只使用

金屬加工輔助材料

金屬加工液

添加劑

安全技術說明書內供應商詳細信息

企業名稱:

BLASER SWISSLUBE AG

Winterseistrasse 22

CH-3415 Hasle-Rüegsau

瑞士

Tel.: +41 (0)34 460 01 01

Fax: +41 (0)34 460 01 00

電子郵件: blaser@blaser.com

巴索國際有限公司

台中市西屯區安和路168號5F-3

電話: +886-4-24610606

傳真: +886-4-24613737

可獲取更多資料的部門:

產品安全部

電子郵件: reach@blaser.com

緊急聯繫電話號碼: 有關化學品突發事件, 洩漏, 起火或者檢舉的建議, 請致電: +886 2 8793 3212 (24小時/ 7天)

2 危害辨識資料

GHS危險性類別 本產品根據化學物質分類及標記全球協調制度(GHS)無對應之危害分類

標籤因素

GHS標籤元素 根據GHS標準, 該產品不需要添加危險警示標籤。

圖示 無

名稱 無

危險字句 無

其他有害性 沒有

PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果

PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的

vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

3 成分辨識資料

混合物

描述: 由以下含有無害添加劑的成分組成的混合物

危險的成分:

CAS-no.

無危險的成分

64742-46-7	烴, C ₁₅ - C ₂₀ , N-鏈烷烴, 異烷烴, 環狀, 芳族含量 < 0.03%	>25-<50%
	吸入性危害物質 第1級, H304; 急毒性物質(皮膚) 第5級, H313	

額外資料: 所引用的事故說明從第 16 章節中摘引

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Additive N51

(在 1 頁繼續)

4 急救措施

應急措施要領

總說明: 不需要特別的措施.

吸入: 不适用, 因为浓度不挥发.

皮膚接觸: 一般的產品不會刺激皮膚.

眼睛接觸: 張開眼睛在流水下沖洗數分鐘.

食入: 如果症狀仍然持續, 請諮詢醫生.

給醫生的資料:

最重要的急慢性症狀及其影響 無相關詳細資料.

需要及時的醫療處理及特別處理的症狀 無相關詳細資料.

5 滅火措施

滅火方法

滅火的方法和滅火劑: 二氧化碳 (CO₂), 滅火粉末, 泡沫, 水霧.

為了安全, 不適當的滅火劑會: 請勿使用水射流

特別危險性 無相關詳細資料.

特殊滅火方法

消防人員特殊的防護裝備: 沒有要求特別的措施.

額外的資料 用灑水冷卻受到存在危險的貯藏器.

6 洩漏處理方法

保護措施 沒有要求.

環境保護措施: 切勿讓其進入下水道/水面或地下水.

密封及淨化方法和材料: 吸收液體粘合原料 (沙粒、矽藻土、酸性粘合劑、通用粘合劑、鋸屑).

參照其他部分

沒有釋放危險的物質.

有關安全處理的資料請參閱第 7 節.

有關個人保護裝備的資料請參閱第 8 節.

有關棄置的資料請參閱第 13 節.

7 安全處置與儲存方法

操作處置

儲存

根據歐共體配制的一段分類指南的計算方法 (刊印有最新的有效版本), 該物件不受到分類限制.

當處置化學品時要遵守一般安全條例.

有關火災及防止爆炸的資料: 不需特別的措施.

混合危險性等安全儲存條件

儲存:

儲存庫和容器須要達到的要求: 只能儲存在原來的貯藏器.

有關使用一個普通的儲存設施來儲存的資料: 儲存的地方必須遠離氧化劑.

有關儲存條件的更多資料:

免受接觸熱力和直接受陽光照射.

最佳的貯存溫度之間 0°C 和 40°C

保質期: 在封閉的原來的容器中, 至少 24 個月.

具體的最終用戶 無相關詳細資料.

8 暴露預防措施

工程控制方法: 沒有進一步數據; 見第 7 項.

(在 3 頁繼續)

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Additive N51

(在 2 頁繼續)

控制變數

在工作場需要監控的限值成分

製冷潤滑油的一般指示值 (無義務) :10 mg/m³.64742-46-7 烴, C₁₅ - C₂₀, N-鏈烷烴, 異烷烴, 環狀, 芳族含量 < 0.03 %OIL MIST | PC-TWA: 5 mg/m³

額外的資料: 這份名單有效期間被用作決策依據。

遺漏控制**個人防護設備:****一般保護和衛生措施:** 當處理化學物品時,應遵循一般的預防措施。**呼吸系統防護:** 不需要。**手防護:**

手套的物料必須是不滲透性的, 且能抵抗該產品/物質/添加劑。

基於缺乏測試, 對於產品/制劑/化學混合物, 並不會提供手套材料的建議

選擇手套材料時, 請注意材料的滲透時間, 滲濾率和降解參數

手套材料

所選擇的保護手套必須符合歐盟指令89/686/EEC規定,所得標準EN374。

合適的手套的選擇不僅會取決於材料, 亦取決於質量特徵, 以及來自哪一家生產廠商。除此之外,亦需考慮材料的密度和手套的類型,因此必須根據具體情況而定。手套必須在使用前進行檢查。需要時更換!

防滲手套:丁腈橡膠,最小厚度為0.3毫米。

滲入手套材料的時間 請向勞保手套生產廠家獲取準確的破裂時間並觀察實際的破裂時間**眼睛防護:** 側面保護EN166 (框眼鏡) 眼睛保護。**身體保護:** 保護性工作服

9 物理及化學性質

有關基本物理及化學特性的資訊**一般說明****外觀:**

形狀:	液體
顏色:	淺黃色
氣味:	無氣味的
嗅覺閾限	未決定.

pH值: 不適用的

條件的更改:

熔點:	不適用
沸點/初沸點和沸程:	未確定的
冷凝點:	不適用
流動點:	< 0 °C (ISO 3016 / ASTM D97)

閃點: 157 °C (ISO 2592 / ASTM D92)

可燃性 (固體、氣體): 不適用的點火溫度: 不適用
尚未確定

分解溫度: 未決定.

自燃溫度: 該產品是不自燃的

爆炸的危險性: 該產品並沒有爆炸的危險**爆炸極限:** 礦物油,因此不特定產品的綜合價值

較低: 0.6 Vol %

較高: 6.5 Vol %

氧化性質 不適用

(在 4 頁繼續)

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Additive N51

(在 3 頁繼續)

密度 在 20 °C: 0.85 g/cm³ (DIN 51757 / ASTM D1217)

蒸氣密度 不適用的

未決定.

蒸發速率 未決定.

溶解性

水: 不能溶解的

n-辛醇/水分配係數: 未決定.

黏性:

運動學的 在 40 °C: 190 mm²/s (ISO 3104 / ASTM D445)

其他資訊: 安全相關的數據,它必須考慮產品規格。

10 安定性及反應性

反應性 如果使用沒有已知的指示。

穩定性 在推薦的儲存條件下穩定。

有害反應可能性 和強氧化劑混合在一起產生的反應。

應避免的條件 無相關詳細資料。

不相容的物質: 無相關詳細資料。

危險的分解產物: 一氧化碳和二氧化碳

11 毒性資料

對毒性學影響的資訊

急性毒性:

與分類相關的 LD/ LC50 值:

ATE (急性毒性估計值)

皮膚 LD50 >6,320 mg/kg (Rabbit)

64742-46-7 烴, C₁₅ - C₂₀, N-鏈烷烴, 異烷烴, 環狀, 芳族含量 < 0.03 %

口腔 LD50 >5,000 mg/kg (Rat) (OECD 401)

皮膚 LD50 >3,160 mg/kg (Rabbit) (OECD 402)

吸入 LD50 >5,266 mg/L (Rat) (OECD 403)

主要的刺激性影響:

皮膚: 沒有刺激性影響.

在眼睛上面: 沒有刺激的影響.

致敏作用: 沒有已知的敏化影響.

更多毒物的資料:

根據有關配制的一般歐盟分類指南的計算方法 (刊印在最新版本),該產品沒有多分類限制:

根據我們的經驗和提供給我們的資料,我們按照規格使用和處置該產品時,該產品沒有任何有害的影響.

12 生態資料

生態毒性

水生毒性:

64742-46-7 烴, C₁₅ - C₂₀, N-鏈烷烴, 異烷烴, 環狀, 芳族含量 < 0.03 %

EC50/96h >10,000 mg/L (Algae) (ISO 10253)
72h.

>1,028 mg/L (Brachydanio rerio) (OECD 203)
96h.

(在 5 頁繼續)

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Additive N51

(在 4 頁繼續)

EC50/48h >3,193 mg/L (Daphnia magna) (ISO 14669)
48h.

持久性和降解性 無相關詳細資料。

環境系統習性:

潛在的生物累積性 無相關詳細資料。

土壤內移動性 無相關詳細資料。

額外的生態學資料:

總括注解: 不要讓該產品接觸地下水、水道或污水系統。

PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 及 vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質)評價結果

PBT(殘留性、生物濃縮性、毒性物質) 不適用的

vPvB(高殘留性、高生物濃縮性物質): 不適用的

其他副作用 無相關詳細資料。

13 廢棄處置方法

廢棄處置方法

建議: 不能將該產品和家居垃圾一起丟棄. 不要讓該產品接觸污水系統。

受污染的容器和包裝:

建議: 必須根據官方的規章來丟棄。

14 運送資料

聯合國危險貨物編號(UN號)

ADR, ADN, IMDG, IATA 無

UN適當裝船名

ADR, ADN, IMDG, IATA 無

運輸危險等級

Class 無

包裝組別

ADR, IMDG, IATA 無

危害環境:

海運汙染物質: 不是

用戶特別預防措施 不適用的

MARPOL73/78(針對船舶引起的海洋污染預防協約)附件 書2及根據IBC Code(國際裝船貨物編碼)的大量運送

不適用的

運輸/額外的資料:

根據以上的規格是不危險的。

IATA

IATA Dangerous Goods Regulation (DGR) 58th Edition 2017

UN "標準規定":

無

15 法規資料

對相應純物質或者混合物的安全、保健及環境法規/法律
優先管理化學品之指定及運作管理辦法

附表一-對於未滿十八歲及妊娠或分娩後未滿一年女性勞工工具危害性之化學品

沒有列出成份

第二條第二款第一目

沒有列出成份

(在 6 頁繼續)

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Additive N51

(在 5 頁繼續)

第二條第二款第二目

沒有列出成份

新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法 英

沒有列出成份

TCSCA**列管編號**

沒有列出成份

毒性分類

沒有列出成份

管制濃度 (w/w%)

沒有列出成份

大量運作基準 (公斤)

沒有列出成份

新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法, 附表六

沒有列出成份

TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory

列出所有成分

國家的規章:

沒有進一步的規定。

- 職業安全衛生設施規則
- 危害性化學品標示及通識規則
- 有機溶劑中毒預防規則
- 勞工作業場所容許暴露標準
- 道路交通安全規則
- 事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準
- 公共危險及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法
- 特定化學物質危害預防標準
- 毒性化學物質管理法
- 優先管理化學品之指定及運作管理辦法

化學物質安全性評價: 尚未進行化學物質安全性評價**16 其他資料**

這個信息是基於我們目前的知識。然而,這並不構成對任何特定產品功能的保證,不得建立合法有效的合同關係。

條例/批准/上市:

有關第3節中REACH註冊號的信息:如第3節中的物質未有提及REACH註冊號,則它們不受REACH註冊要求的限制 (例如聚合物)。

RoHS:

本產品符合歐洲指令2015/863/EC, 2011/65/EC,2002/95/EC,WEEE2002/96/EC,2003/11/EC,2005/53/EC和RoHS。

不包含任何以下物質:

五溴二苯醚,八溴二苯醚,多溴聯苯醚 (多溴二苯醚) 和/或聚溴聯苯 (PBBs),二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP), 苝鄰苯二甲酸丁酯 (BBP), 鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP), 鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP), 鉛或鉛化合物,鎘及其化合物,汞及其化合物,鉻Cr⁶⁺化合物。

本產品符合電機電子類設備降低限用化學物質含量指引(CNS 15663)。

IP346:

所包含的精製礦物油是免稅標籤。

多環芳烴根據IP346的含量 (PCA) 是 < 3% (DMSO提取物)。

相關的危險警語

H304 吞下或進入呼吸道可致命。

H313 皮膚接觸可能有害

發行 SDS 的部門: 產品安全部

(在 7 頁繼續)

化學品中文(英文)名稱, 化學品俗名或商品名 : Additive N51

(在 6 頁繼續)

聯絡: Mrs. Wilson + Mr. Feller

編輯的通知:

The above mentioned data correspond to our present state of knowledge and experience. The safety data sheet serves as description of the products in regard to necessary safety measures. The indications have not the meaning of guarantees on properties.

縮寫:

ICAO: International Civil Aviation Organisation

RoHS: 限制的有害物質

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

ISO: International Organisation for Standardisation

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累積性有毒物質

DMSO: Dimethyl sulphoxide extract

IP 346: Institute of Petroleum and related for testing methods for petroleum and fuel products.

CLP: Classification, Labeling and Packaging (European GHS)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic chemicals

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative chemicals

ATE:急性毒性估計

急毒性物質(皮膚) 第5級: Acute toxicity – Category 5

吸入性危害物質 第1級: Aspiration hazard – Category 1

* 與舊版本比較的數據已改變 左側的星號 (*) 表示從以前的版本各自的變化。