



Дата печати: 01.04.2021

номер версии: 1

Дата переработки: 01.04.2021

**Торговое наименование: B-Cool MC 640 CI**

(Продолжение со страницы 1)

**· Меры предосторожности**

- P273 Не допускать попадания в окружающую среду.  
 P280 Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.  
 P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
 P332+P313 При раздражении кожи: обратиться к врачу.  
 P362+P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.  
 P337+P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.  
 P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

**· Другие опасные факторы нет****· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**

- PBT: Неприменимо.  
 · vPvB: Неприменимо.

**3 Состав / информация о компонентах****· Химическая характеристика: Смеси**

- **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

**· Содержащиеся опасные вещества:**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                     | Карбоновая кислота, нейтрализуют с помощью алканоламинов*                                                                                                                                                                             | >5-<15% |
|                                     | Острая токсичность 5, H303                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                     | Карбоновая кислота, нейтрализуют с помощью алканоламинов*                                                                                                                                                                             | <2%     |
|                                     | Раздражение кожи 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, H313                                                                                                                                 |         |
|                                     | Карбоновая кислота, нейтрализуют с помощью алканоламинов*                                                                                                                                                                             | <2%     |
|                                     | Раздражение кожи 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319                                                                                                                                                                                         |         |
|                                     | Карбоновая кислота, нейтрализуют с помощью алканоламинов*                                                                                                                                                                             | <2%     |
|                                     | Раздражение кожи 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; Острая токсичность 5, H303                                                                                                                                                             |         |
| CAS: 68002-96-0<br>Polymer          | Жирные спирты, C16-18, алкоксилированные                                                                                                                                                                                              | >1-6,9% |
|                                     | Острая токсичность 5, H303; Хроническая токсичность для воды 3, H412                                                                                                                                                                  |         |
| CAS: 102-71-6<br>EINECS: 203-049-8  | Три этанол амин                                                                                                                                                                                                                       | >1-4,9% |
|                                     | Острая токсичность 5, H313                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                     | Фосфорная кислота, ИСО-алкил-эфира*                                                                                                                                                                                                   | >1-2,9% |
|                                     | Хроническая токсичность для воды 2, H411; Раздражение кожи 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; Острая токсичность 5, H303                                                                                                                   |         |
|                                     | бензотриазол *                                                                                                                                                                                                                        | <2%     |
|                                     | Хроническая токсичность для воды 2, H411; Острая токсичность 4, H302; Eye Irrit. 2A, H319                                                                                                                                             |         |
| CAS: 3811-73-2<br>EINECS: 223-296-5 | Пиритион натрию                                                                                                                                                                                                                       | <0,25%  |
|                                     | Острая токсичность для воды 1, H400 (M=100); Хроническая токсичность для воды 1, H410 (M=1); Острая токсичность 4, H302; Острая токсичность 4, H312; Острая токсичность 4, H332; Раздражение кожи 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319        |         |
| CAS: 4299-07-4<br>ELINCS: 420-590-7 | N-бутил-бензотиазолин-3-он                                                                                                                                                                                                            | <0,1%   |
|                                     | Разъедание кожи 1B, H314; Повреждение глаз 1, H318; Острая токсичность для воды 1, H400 (M=10); Хроническая токсичность для воды 1, H410 (M=1); Кожная сенсибилизация 1, H317; Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, H313 |         |

**· Дополнительные указания:**

- \* Нейтрализация продукта: баланс ионных пар в соответствии с REACH Приложение V; 4.  
 Текст приведенных указаний на факторы риска см. в Главе 16.

RU

(Продолжение на странице 3)

Дата печати: 01.04.2021

номер версии: 1

Дата переработки: 01.04.2021

**Торговое наименование: B-Cool MC 640 CI**

(Продолжение со страницы 2)

#### 4 Меры первой помощи

- **Описание мер первой медицинской помощи**
- **Общие указания:** Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.
- **После вдыхания:**  
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.  
Не применимо, поскольку концентрат не является взрывоопасным.
- **После контакта с кожей:** Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
- **После контакта с глазами:**  
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
- **После проглатывания:** При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.
- **Указания для врача:**
- **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

#### 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- **Средства пожаротушения**
- **Надлежащие средства тушения:**  
CO<sub>2</sub>, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания.
- **Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:** Полноструйная вода
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Рекомендации для пожарных**
- **Особенное защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **Дополнительная информация**  
Охладить ёмкости, находящиеся под угрозой, посредством водяной струи мелкого разбрызгивания.

#### 6 Меры при непреднамеренном выделении

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**  
Не требуется.
- **Меры по защите окружающей среды:**  
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.  
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.  
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**  
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).  
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.
- **Ссылки на другие разделы**  
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.  
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.  
Информация по утилизации - в Главе 13.

RU

(Продолжение на странице 4)

Дата печати: 01.04.2021

номер версии: 1

Дата переработки: 01.04.2021

**Торговое наименование: B-Cool MC 640 CI**

(Продолжение со страницы 3)

**7 Обращение и хранение**

- **Обращение с веществом:**
- **Меры предосторожности по безопасному обращению**  
Продукт классифицирован и промаркирован в соответствии с директивами ЕС / GefStoffV (Директивой по опасным веществам).  
При обращении с химикатами соблюдать стандартные меры предосторожности.
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:** Хранить только в оригинальной таре.
- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:**  
Совместное хранение с окислированными и кислотными веществами недопустимо.
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:**  
Защищать от жары и от прямых солнечных лучей.  
Оптимальная температура хранения от 0°C и 40°C.  
минимальные сроки годности: в закрытых, оригинальных контейнер, по меньшей мере 24 месяца.
- **Характерное конечное применение (или применения)**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**8 Контроль воздействия / Средства индивидуальной защиты**

- **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**  
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.
- **Параметры контроля**
- **Компоненты с пределы профессионального воздействия:**  
Общие указания стоимости для холодильных смазочных материалов (без обязательства): 10 мг/м<sup>3</sup>.
- **Дополнительные указания:**  
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**
- **Средства индивидуальной защиты:**
- **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**  
Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.  
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.  
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
- **Защита органов дыхания:** Не требуется.
- **Защита рук:**



Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

- **Материал перчаток / рукавиц**

Выбранные защитные перчатки должны соответствовать техническим характеристикам Директивы ЕС 89/686/ЕЕС и результирующий Стандарту EN374.

Выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, но также и другими качественными особенностями, причем между различными производителями существует.

Прорыв, среди прочего, в зависимости от плотности материала и типа перчатки и, следовательно, должны быть определены в каждом конкретном случае.

Перчатки должны быть проверены перед использованием. Замените, когда носили!

(Продолжение на странице 5)

Дата печати: 01.04.2021

номер версии: 1

Дата переработки: 01.04.2021

**Торговое наименование: B-Cool MC 640 CI**

(Продолжение со страницы 4)

Непроницаемые перчатки: нитрильного каучука, минимальная толщина 0,3 мм.

· **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживать его.

· **Защита глаз:** Безопасность очки со стороны защиты (рама очки) EN 166

· **Защита тела:** Рабочая защитная одежда

## 9 Физико-химические свойства

· **Информация по основным физическим и химическим свойствам**

· **Общая информация**

· **Внешний вид:**

· **Форма:**

Жидкое

· **Цвет:**

Жёлтое

· **Запах:**

Аминоподобно

· **Порог запаха:**

Не определено.

· **Значение pH:**

8.8-9.6 @ 50 г/л H<sub>2</sub>O (DIN 51369 / ASTM D1287)

· **Изменение состояния**

· **Точка плавления / интервал температур плавления:**

Не определено.

· **Точка кипения / интервал температур кипения:** >100 °C (DIN 51751 / ASTM D86)

· **Температурная точка капания:**

· **Температурная точка течения (пурпойнт)**

Не определен

· **Температурная точка вспышки:**

&gt;130 °C (ISO 2592 / ASTM D92)

· **Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):**

Неприменимо.

· **Температура воспламенения:**

&gt;300 °C (DIN 51794 / ASTM E659)

· **Температура распада:**

Не определено.

· **Самовоспламеняемость:**

Продукт не является самовоспламеняемым.

· **Взрывоопасность:**

Продукт не является взрывоопасным.

· **Границы взрываемости (@1013 mbar):**

общих ценностей для минерального масла, поэтому не конкретный продукт

· **Нижняя:**

Не определено.

· **Верхняя:**

Не определено.

· **Окислительные свойства**

Не применимо

· **Показатель преломления**

1,4726 (@ 20 °C)

· **Плотность при 20 °C:**

0,96 г/см<sup>3</sup> (DIN 51757 / ASTM D1217)

· **Плотность пара**

Неприменимо.

· **Скорость испарения**

Не определено.

· **Растворимость в / Смешиваемость с вода:**

Полностью смешиваемо.

· **Коэффициент распределения (n-октанол / вода):** Не определено.

· **Вязкость:**

· **Кинематическая при 40 °C:**

186 mm<sup>2</sup>/s (ISO 3104 / ASTM D445)

· **Другая информация**

безопасности соответствующих данных, которая должна рассматриваться в качестве спецификации продукции.

RU

(Продолжение на странице 6)

Дата печати: 01.04.2021

номер версии: 1

Дата переработки: 01.04.2021

Торговое наименование: B-Cool MC 640 CI

(Продолжение со страницы 5)

## 10 Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Не известно, если использовать по назначению.
- **Химическая стабильность** Стабильно при рекомендованных условиях хранения.
- **Возможность опасных реакций** Реагирует с сильными кислотами и окислителями.
- **Условия, вызывающие опасные изменения** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:**  
Оксид углерода и двуокись углерода  
Оксиды азота (NOx)

## 11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:**
- **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**  
\* чистое вещество

### АТЕ (Оценка острой токсичности (ООТ))

|                        |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| Орально (через рот)    | LD50 | >6.242 мг/кг |
| Дермально (через кожу) | LD50 | >9.845 мг/кг |

### Фосфорная кислота, ИСО-алкил-эфира\*

|                     |      |                    |
|---------------------|------|--------------------|
| Орально (через рот) | LD50 | >2.000 мг/кг (Rat) |
|---------------------|------|--------------------|

### 3811-73-2 Пиритион натрия

|                               |      |                                                     |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Орально (через рот)           | LD50 | 750 мг/кг (Rat)<br>Calculated from 40% solution.    |
| Дермально (через кожу)        | LD50 | 700 мг/кг (Rabbit)<br>Calculated from 40% solution. |
| Ингаляционно (путём вдыхания) | LD50 | 2,7 мг/л (Rat)                                      |

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- **на кожу:** Вызывает раздражение кожи.
- **на глаза:** Раздражающее воздействие.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
- **Дополнительные токсикологические указания:**  
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт представляет следующие виды опасности:  
Раздражающе

## 12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
- **Акватоксичность:**  
\* Чистая вещьество

### Фосфорная кислота, ИСО-алкил-эфира\*

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| LC50/96ч. | 24 мг/л (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)              |
| EC50/48ч. | 6,3 мг/л (Daphnia magna) (OECD 202)                   |
| EC50/72ч. | 150 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |

### бензотриазол \*

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| LC50/96ч. | 180 мг/л (Brachydanio rerio) |
| NOEC/21d  | 0,97 мг/л (Daphnia galeata)  |
| NOEC/10d  | 3,94 мг/л (Lemna minor)      |
| EC50/48ч. | 63-91 мг/л (Daphnia magna)   |

(Продолжение на странице 7)

Дата печати: 01.04.2021

номер версии: 1

Дата переработки: 01.04.2021

**Торговое наименование: B-Cool MC 640 CI**

(Продолжение со страницы 6)

**3811-73-2 Пиритион натрия**

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| EC50/96ч. | 0,00264 мг/L (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
| EC50/48ч. | 0,0088 мг/L (Daphnia magna) (OECD 202)        |
| EC50/72ч. | 0,0012 мг/L (Algae) (OECD 201)                |

- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Экотоксические воздействия:**
- **Примечания:** Вредно для рыб.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**  
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.  
Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.  
Вредно для водных организмов.
- **Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **РВТ:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)**

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**  
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**  
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
- **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

**14 Информация при перевозках (транспортировании)**

- |                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| · <b>Номер UN</b>                                       |              |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                | отпадает     |
| · <b>Собственное транспортное наименование ООН</b>      |              |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                | отпадает     |
| · <b>классов опасности транспорта</b>                   |              |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                           |              |
| · <b>Класс</b>                                          | отпадает     |
| · <b>Группа упаковки</b>                                |              |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                | отпадает     |
| · <b>Экологические риски:</b>                           | Неприменимо. |
| · <b>Особые меры предосторожности для пользователей</b> | Неприменимо. |

(Продолжение на странице 8)

RU

Дата печати: 01.04.2021

номер версии: 1

Дата переработки: 01.04.2021

**Торговое наименование: B-Cool MC 640 CI**

(Продолжение со страницы 7)

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| · <b>Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)</b> | Неприменимо.                                                   |
| · <b>Транспорт / дополнительная информация:</b>                                                                                                                                                                                | В соответствии с вышеприведёнными характеристиками, не опасно. |
| · <b>IATA</b>                                                                                                                                                                                                                  | IATA Dangerous Goods Regulation (DGR): Последнее издание       |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                                                                                                                                                                | отпадает                                                       |

## 15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
- **Элементы маркировки в соответствии с СГС** Элементы СГС выдаются в соответствии с разделом 2.
- **Национальные предписания:**  
Продукт подлежит обязательной маркировке в соответствии с Директивой по опасным веществам в её последней (актуальной) редакции.
- **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

## 16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- **Положения / утверждений / списков:**  
Информация о REACH регистрационные номера в разделе 3:  
В отсутствие регистрационных номеров REACH для этих опасных веществ они освобождены от регулирования REACH, например, полимеров.
- **RoHS:**  
Продукт совместим с европейскими директивами 2015/863/EC, 2011/65/CE, 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC, 2003/11/EC, 2005/53/EC и RoHS.  
Следующие вещества не содержатся:  
Пентабромодипхенылетхер, Оцтабромодипхенылетхер, полибромированные дипхенылетхер (PDBE) и / или полибромированных бифенилы (ПБД), Бис (2-этилгексил) фталат (ДЭГФ), Бензил бутилфталат (ББФ), Дибутилфталат (ДБФ), Диизобутилфталат (ДИБФ), свинец или его соединения, кадмий и его соединения, ртуть или ее соединения, хром Cr<sup>6+</sup>-соединений.
- **Соответствующие данные**  
H302 Вредно при проглатывании.  
H303 Может нанести вред при проглатывании.  
H312 Наносит вред при контакте с кожей.  
H313 Может нанести вред при контакте с кожей.  
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.  
H315 Вызывает раздражение кожи.  
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.  
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  
H332 Наносит вред при вдыхании.  
H400 Весьма токсично для водных организмов.  
H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.  
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.  
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

(Продолжение на странице 9)

Дата печати: 01.04.2021

номер версии: 1

Дата переработки: 01.04.2021

**Торговое наименование: B-Cool MC 640 CI**

(Продолжение со страницы 8)

- **Отдел, выдающий паспорт данных:** Департамент безопасности продукции
- **Контактная информация:** Mrs. Wilson + Mr. Feller

- **Редактора уведомления:**

Приведенные выше данные соответствуют нашим современному уровню знаний и опыта. Лист данных по безопасности служит описание продуктов в отношении необходимых мер безопасности. Указаний не смысл гарантий по свойствам.

- **Сокращения и акронимы:**

RoHS: Ограничение из Опасные вещества

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

ISO: International Organisation for Standardisation

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

CLP: Classification, Labeling and Packaging (European GHS)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic chemicals

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative chemicals

ATE: Оценка острой токсичности

Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4

Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5

Разъедание кожи 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Повреждение глаз 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Eye Irrit. 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

Кожная сенсibilизация 1: Skin sensitisation – Category 1

Острая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

Хроническая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

Хроническая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

Хроническая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

- **\* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**

Звездочкой (\*) с левой стороны указывают на соответствующие изменения по сравнению с предыдущей версией.