



Fiche de données de sécurité

Bathan KF 8 / 70F

Substance/ Préparation- Nom de la société	Nom commercial : Bathan KF 8 / 70 F Fabricant : Bathan AG, Reckenbühlstr. 21, CH-6005 Lucerne Un téléphone d'urgence : Informations toxicologiques Suisse Téléphone international : +41 44 251 51 51
Composition Informations sur les compo- sants	Caractérisation chimique : Hydrocarbures synthétiques et additifs avec la bentonite comme épaississant ainsi que la céramique.
Dangers possibles	Aucun danger particulier connu.
Mesures de premiers se- cours	Notes générales : Aucune mesure spéciale n'est requise. Après contact avec la peau : Généralement pas irritant pour la peau. Après contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact, rincer abondamment les yeux à l'eau. Après ingestion : Rincer abondamment la bouche avec de l'eau, ne pas faire vomir, si les symptômes persis- tent consulter un médecin et fournir une fiche de données de sécurité.
mesures pour Lutte contre le feu	Moyens d'extinction appropriés : CO ₂ , eau pulvérisée ou poudre d'extinction. En cas d'incendie majeur, pulvérisez de l'eau. Refroidir les récipients en danger avec un jet d'eau. Moyens d'extinction inappropriés : Eau en jet complet.
mesures de lutte contre les rejets accidentels	Méthodes de nettoyage/récupération : Absorber avec un matériau liant les liquides (par ex. liant universel) ou mécaniquement.
Manutention et Stockage	Recommandations générales : Le produit n'est pas soumis à l'étiquetage obligatoire selon la directive CE sur les sub- stances dangereuses (EG-RiLi/GefStoffV). Lors de la manipulation de produits chimiques, les mesures de précaution habituelles doivent être respectées. Manipulation : Conserver uniquement dans les récipients d'origine. Tenir à l'écart des agents oxydants. Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Température de stockage 0 °C à 40 °C. Stockage : Classe de stockage 11

Contrôle de l'exposition et équipement de protection individuelle**Informations complémentaires sur la conception des installations techniques :**

Voir la section Manipulation ; aucune autre mesure requise.

Équipement de protection individuelle : gants en caoutchouc, lunettes de protection

Protection respiratoire : Non requise dans des conditions normales

Protection des mains : voir équipement de protection individuelle

Protection des yeux : voir équipement de protection individuelle

Mesures générales de protection et d'hygiène :

L'hygiène générale du travail doit être respectée.

Propriétés physiques et chimiques

Formulaire : pâteux
La couleur : beige
Sentez : caractéristique, faible
Point de goutte : sans objet
Point d'ébullition : >300 °C (DIN 51751 / ASTM D86)
Point d'éclair : >200°C [ISO 2592 / ASTM D92]
Température d'allumage : sans objet
Pression de la vapeur : 0,1 hPa
Viscosité à 40 °C : 400 mm²/s
Densité à 20 °C : env. 0,9 g/cm³ (DIN 51757 / ASTM D1217)
Classe NLGI : 2
marquage : K HC 2 R -25
Pénétration : 265-2950.1mm (DIN 51804)
Solubilité dans l'eau : insoluble

Stabilité et réactivité**Réactions dangereuses :**

Aucune réaction dangereuse connue

Conditions à éviter :

températures extrêmes

Matériaux incompatibles :

oxydants puissants

Produits de décomposition dangereux :

Pas de produits de décomposition dangereux pendant le stockage normal.

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

Informations sur la toxicologie**Toxicité orale (DL 50) :**

Toxicité > 2000- >5000 mg/kg. [espèce : rat]

Toxicité par inhalation (DL 50) :

5100 mg/kg (espèce : rat)

Effet irritant sur la peau :

Critères de classification non remplis.

Irritant pour les yeux :

Critères de classification non remplis.

Informations écologiques**Informations sur l'élimination (persistance et dégradabilité) :**

Aucune information pertinente n'est disponible.

l'éliminabilité biologique :

flotte vers le haut, facilement éliminé de l'eau. Immobilisé par adsorption avec des particules de sol.

Remarques :

Le produit est insoluble dans l'eau et dans un mélange de composants non volatils. Le produit ne provoque pas d'élimination biologique de l'oxygène. Peut être éliminé dans les stations d'épuration des eaux usées. L'élimination se fait principalement par adsorption sur les boues d'épuration.

d'autres risques :

Le produit ne contient aucune substance vPvB (très persistante, très bioaccumulable) ou n'est pas couvert par l'annexe XIII du règlement (CE) 1907/2006 Le produit ne contient aucune substance PBT (persistante, bioaccumulable, toxique) ou n'est pas couvert par l'annexe XIII du règlement (CE) 1907/2006

Notes sur l'élimination**Élimination / déchets (produit) :**

Les chiffons, papiers ou autres matières organiques trempés et contaminés doivent être collectés et éliminés de manière contrôlée. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas rejeter dans les égouts.

N° de code de déchet EG :

Les codes de déchets mentionnés sont des recommandations basées sur l'utilisation prévue de ce produit. En raison des exigences particulières de l'utilisateur en matière d'utilisation et d'élimination, d'autres codes de déchets peuvent également être attribués dans certaines circonstances. (2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).

120112 : cires et graisses usagées.

Recommandation :

respecter les règlements locaux

Informations sur le transport

Transport terrestre :	ADR	pas de matière dangereuse
	RID	pas de matière dangereuse
Transport par voie navigable :	ADNR/GGVB	Pas de marchandises dangereuses
Transport maritime :	IMDR/ONU	pas de matière dangereuse
Transport aérien :	OACI/ATA-DGR	pas de matière dangereuse
autres informations :	Envoi postal	autorisé

Règlement

réglementations nationales : EINECS - tous les composants sont répertoriés

TSCA - tous les composants sont répertoriés

RiLi 2012/18/UE Annexe 1 - aucune substance contenue

SVHC selon l'art. 57 REACH- non inclus

Classe de poison : gratuit

Taxe sur les COV : sans objet

FDA No. 21 CFR 178.3570

NSF International No. 154956

Classe de pollution des eaux : 1, légèrement polluant (auto-évaluation)



Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité décrivent les mesures de sécurité nécessaires et ne sont pas destinées à garantir des propriétés spécifiques. Les informations sont basées sur l'état actuel des connaissances du fabricant. Le produit ne peut être utilisé à des fins autres que celles décrites par le fabricant sans en informer préalablement ce dernier et sans suivre les instructions écrites d'utilisation. Responsabilité exclue. Si les conditions d'application spécifiques sont hors du contrôle du fabricant, l'utilisateur est responsable du respect des exigences légales. Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l'état actuel des connaissances et sur les réglementations nationales en vigueur. Il sert d'information concernant les aspects de santé, de sécurité et d'environnement de ce produit et ne peut pas être utilisé comme une réclamation de garantie concernant les propriétés techniques ou les applications spéciales.